

## Дверь «БРОНЯ» темный орех. (г. Красноярск.)



С наружной стороны:  
антивандальное,  
атмосферостойкое  
порошковое покрытие.  
Цвет – **медный антик**,  
декорирована тремя  
вертикальными  
полосами.

С внутренней стороны:  
фрезерованная МДФ 8  
мм цвета: **Темный орех**.

Фурнитура, цвет –  
матовый никель.

**ЦЕНА: 16913** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- Размер: 860 x 2050мм и 960 x 2050 мм (Перехлест **86- 95/209мм; 96- 105/209мм.**)
- Толщина стали 1,5 мм. Усиление в замковой зоне 1 мм; Толщина полотна 70 мм.
- Внутри дверного полотна применены 4 ребра жесткости, это дает дополнительную прочность и жесткость конструкции;
- По периметру коробки и полотна располагаются 2 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Усиленные петли с упорным подшипником делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов.
- Противосъёмные ригели надёжно фиксируют дверь, делая бессмысленным спиливание петель;
- Для улучшения тепло- и звукоизоляции полотно двери утеплено безопасным, экологически чистым материалом - экструдированным пенополистиролом;
- В двери применена уникальная технология тепло- шумо- изоляции замковой зоны;
- Особо стоит отметить безопасность и защитные характеристики. В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция); два комплекта перфорированных ключей: 1) 3+5 с перекодировкой и 2) 5 штук.
- Высоко секретные цилиндры с защитой от высверливания;
- Броне-накладки защищают замки от силовых методов взлома, выбивания, высверливания;
- В двери установлен обзорный оптический глазок; Возможна установка независимой ночной задвижки.

## Дверь «БРОНЯ 2» бел. дуб или венге. (г. Красноярск.)



С наружной стороны:  
антивандальное,  
атмосферостойкое  
порошковое  
покрытие. Цвет –  
**графит**,  
декорирована тремя  
вертикальными  
полосами.

С внутренней  
стороны:  
фрезерованная МДФ  
8 мм цвета: **Беленый  
дуб или Венге**.

Фурнитура, цвет –  
матовый никель.

**ЦЕНА: 16913** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- Размер: 860 x 2050мм и 960 x 2050 мм (Перехлест **86- 95/209мм; 96- 105/209мм.**)
- Толщина стали 1,5 мм. Усиление в замковой зоне 1 мм; Толщина полотна 70 мм.
- Внутри дверного полотна применены 4 ребра жесткости, это дает дополнительную прочность и жесткость конструкции;
- По периметру коробки и полотна располагаются 2 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Усиленные петли с упорным подшипником делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов.
- Противосъёмные ригели надёжно фиксируют дверь, делая бессмысленным спиливание петель;
- Для улучшения тепло- и звукоизоляции полотно двери утеплено безопасным, экологически чистым материалом - экструдированным пенополистиролом;
- В двери применена уникальная технология тепло- шумо- изоляции замковой зоны;
- Особо стоит отметить безопасность и защитные характеристики. В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция); два комплекта перфорированных ключей: 1) 3+5 с перекодировкой и 2) 5 штук.
- Высоко секретные цилиндры с защитой от высверливания;
- Броне-накладки защищают замки от силовых методов взлома, выбивания, высверливания;
- В двери установлен обзорный оптический глазок; Возможна установка независимой ночной задвижки.

## Дверь «ИМПЕРИЯ» беленый дуб. (г. Красноярск.)



С наружной стороны:  
антивандальное,  
атмосферостойкое  
порошковое покрытие.  
Цвет – **графит**,  
декорирована  
«имперским»  
орнаментом.

С внутренней стороны:  
фрезерованная МДФ 16  
мм цвета: **Беленый дуб**.

Фурнитура, цвет –  
матовый никель.

**ЦЕНА: 24225** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- Размер: 860 x 2050мм и 960 x 2050 мм (Перехлест 86- 95/209мм; 96- 105/209мм.)
- Толщина стали 2 мм. Технология двойного листа. Усиление в замковой зоне 1 мм;
- Толщина полотна 80 мм; Вес 120кг.
- 4 ребра жесткости придают дополнительную прочность и жесткость конструкции;
- По периметру коробки и полотна располагаются 2 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Для улучшения тепло- и звукоизоляции дверная коробка и полотно двери по периметру утеплены безопасным, экологически чистым материалом - экструдированным пенополистиролом;
- В двери применена уникальная технология тепло- шумо-изоляции замковой зоны;
- Усиленные петли с упорным подшипником с увеличенным сроком службы делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов.
- Противосъёмные ригели надёжно фиксируют дверь, делая бессмысленным спиливание петель;
- В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция);
- Высокосекретные цилиндры антибампинг (15 000 000 комбинаций) с защитой от высверливания;
- Врезные броненакладки из высококачественной стали защищают замки от силовых методов взлома, выбивания, высверливания.
- Возможна установка независимой ночной задвижки;
- В двери установлен обзорный оптический глазок.

## Дверь «ТЕХНО хром» венге. (г. Красноярск.)



С наружной стороны:  
антивандальное,  
атмосферостойкое  
порошковое покрытие.  
Цвет – **графит**,  
декорирована  
«имперским»  
орнаментом.

С внутренней стороны:  
фрезерованная МДФ 12  
мм цвета: **Венге** с  
алюминиевой вставкой.

Фурнитура, цвет –  
матовый никель.

**ЦЕНА: 21038** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- Размер: 860 x 2050мм и 960 x 2050 мм (Перехлест 86- 95/209мм; 96- 105/209мм.)
- Толщина стали 2 мм. Технология двойного листа. Усиление в замковой зоне 1 мм;
- Толщина полотна 80 мм; Вес 110кг.
- 4 ребра жесткости придают дополнительную прочность и жесткость конструкции;
- По периметру коробки и полотна располагаются 2 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Для улучшения тепло- и звукоизоляции дверная коробка и полотно двери по периметру утеплены безопасным, экологически чистым материалом - экструдированным пенополистиролом;
- В двери применена уникальная технология тепло- шумо-изоляции замковой зоны;
- Усиленные петли с упорным подшипником с увеличенным сроком службы делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов.
- Противосъёмные ригели надёжно фиксируют дверь, делая бессмысленным спиливание петель;
- В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция);
- Высокосекретные цилиндры антибампинг (15 000 000 комбинаций) с защитой от высверливания;
- Врезные броненакладки из высококачественной стали защищают замки от силовых методов взлома, выбивания, высверливания.
- Возможна установка независимой ночной задвижки;
- В двери установлен обзорный оптический глазок.



## Дверь «Аллигатор». (г. Красноярск.)



**ЦЕНА: 22275** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- РАЗМЕР: 880/2050мм 980/2050мм («перехлест»88-1002/2014мм; 98-1012/2014мм.)
- Внешняя отделка: антивандальное, атмосферостойкое порошковое покрытие. Цвет – серый гранит, с декоративным рисунком.
- Внутренняя отделка: МДФ панель 8мм облицованная натуральным шпоном, цвета: **пепельный венге** или **капучино** с декорированной вставкой под «темный мрамор».
- Толщина стали 1,5 мм. Усиление в замковой зоне 1 мм; Толщина полотна 80 мм.
- Дополнительную прочность конструкции обеспечивают 2 ребра жесткости;
- По периметру коробки и полотна располагаются 3 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Усиленные петли с упорным подшипником делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов.
- Противосъёмные ригели 2шт, делают бессмысленным спиливание петель;
- Полотно двери утеплено безопасным, эко-чистым материалом - пенополистиролом;
- Для улучшения тепло- и звукоизоляции в двери сделана вставка плиты из гипсоволокна. Технология терморазрыва;
- Особо стоит отметить безопасность и защитные характеристики. В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция);
- Высокосекретные цилиндры антибампинг (15 000 000 комбинаций) с защитой от высверливания; Дверь оснащена независимой ночной задвижкой.
- Применены замки разных типов, основной замок – цилиндрический 3+5ключей.(перекодировка) , дополнительный замок – сувальдный (5 ключей).
- Врезные броненакладки из высококачественной стали защищают замки от силовых методов взлома, выбивания и высверливания.

## Дверь «КВАДРО». (г. Красноярск.)



С наружной стороны:  
антивандальное,  
атмосферостойкое  
порошковое покрытие.  
Цвет –**античный графит**,  
декорирована рисунком  
«квадро».

С внутренней стороны:  
фрезерованная МДФ 8  
мм с натуральным  
шпоном цвета: **Мербау и  
Венге**.

Фурнитура, цвет –  
золотой кофе.

**ЦЕНА: 22970** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- РАЗМЕР: 880/2050мм 980/2050мм («перехлест»88-1002/2014мм; 98-1012/2014мм.)
- Толщина стали 1,5 мм. Усиление в замковой зоне 1 мм; Толщина полотна 80 мм.
- Дополнительную прочность конструкции обеспечивают 2 ребра жесткости;
- По периметру коробки и полотна располагаются 3 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Усиленные петли с упорным подшипником делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов.
- Противосъёмные ригели 2шт, делают бессмысленным спиливание петель;
- Полотно двери утеплено безопасным, эко-чистым материалом - пенополистиролом;
- Для улучшения тепло- и звукоизоляции в двери сделана вставка плиты из гипсоволокна. Технология терморазрыва;
- Особо стоит отметить безопасность и защитные характеристики. В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция);
- Высокосекретные цилиндры антибампинг (15 000 000 комбинаций) с защитой от высверливания; Дверь оснащена независимой ночной задвижкой.
- Применены замки разных типов, основной замок – цилиндрический 3+5ключей.(перекодировка) , дополнительный замок – сувальдный (5 ключей).
- Врезные броненакладки из высококачественной стали защищают замки от силовых методов взлома, выбивания и высверливания.

## Дверь «СТАНДАРТ». (г. Красноярск.)



**ЦЕНА: 21038** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- РАЗМЕР: 860/2050мм 960/2050мм («перехлест»86-10/2014мм; 96-10/2014мм.)
- Внешняя отделка: антивандальное, покрытие. Цвет – медный антик
- Внутренняя отделка: 3D МДФ панель 12мм классический рисунок, цвета: **темный орех** или **светлый орех**.
- Толщина стали 2 мм. Усиление в замковой зоне 1 мм; Толщина полотна 80 мм.
- Дополнительную прочность конструкции обеспечивают 4 ребра жесткости;
- По периметру коробки и полотна располагаются 2 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Усиленные петли с упорным подшипником делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов.
- Противосъёмные ригели 2шт, делают бессмысленным спиливание петель;
- Полотно двери утеплено безопасным, эк-ки чистым материалом - пенополистиролом;
- Особо стоит отметить безопасность и защитные характеристики. В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция); два комплекта перфорированных ключей: 1) 3+5 с перекодировкой и 2) 5 штук.
- Высокосекретные цилиндры антибампинг (15 000 000 комбинаций) с защитой от высверливания;
- Врезные броненакладки из высококачественной стали защищают замки от силовых методов взлома, выбивания и высверливания.
- В двери применена уникальная технология тепло- шумо-изоляции замковой зоны;
- Возможна установка независимой ночной задвижки;
- В двери установлен обзорный оптический глазок.

## Дверь «ГОРИЗОНТ». (г. Красноярск.)



С наружной стороны:  
антивандальное,  
атмосферостойкое  
порошковое покрытие.  
Цвет – **серый гранит**,  
декорирована  
геометрическим  
рисунком.

С внутренней стороны:  
фрезерованная МДФ 8  
мм с натуральным  
шпоном цвета: **Мелинга-  
Серый** **алюминиевые  
молдинги.**

Фурнитура, цвет –  
матовый никель.

**ЦЕНА: 22950** РУБЛЕЙ. (с замковой частью и фурнитурой)

### Характеристики:

- РАЗМЕР: 880/2050мм 980/2050мм («перехлест»88-1002/2014мм; 98-1012/2014мм.)
- Толщина наружного листа стали 1,5 мм, внутреннего листа – 0,5 мм;
- Усиление в замковой зоне 1 мм; Толщина полотна 80 мм;
- Внутри дверного полотна применены 2 ребра жесткости, это дает дополнительную прочность и жесткость конструкции;
- По периметру коробки и полотна располагаются 3 контура эффективного, непромерзающего уплотнителя. Надёжная защита от шума, пыли и сквозняков;
- Усиленные петли с упорным подшипником делают эксплуатацию двери удобной и долговечной; Угол открывания 180 градусов;
- Противосъёмные ригели надёжно фиксируют дверь, делая бессмысленным спиливание петель;
- Полотно двери заполнено высокотехнологичным и экологически безопасным материалом - вспененным пенополиуретаном;
- Особо стоит отметить безопасность и защитные характеристики. В двери используются замки и цилиндры высочайшего класса взломостойкости (4 класс) от известного производителя с мировым именем DAF (Турция);
- Высокосекретные цилиндры антибампинг (15 000 000 комбинаций) с защитой от высверливания;
- Применены замки разных типов, основной замок – цилиндрический 3+5ключей.(перекодировка) , дополнительный замок – сувальдный (5 ключей).
- Дверь оснащена независимой ночной задвижкой;
- Врезные броненакладки из высококачественной стали защищают замки от силовых методов взлома, выбивания и высверливания.